



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์
ราชชนนี และนครปฐมธานี



รายงานสถานการณ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563



คำนำ

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งสารสนเทศต่างๆโดยส่วนมากได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องนำมาจัดระบบสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ให้เป็นหมวดหมู่ที่ง่าย และสะดวกในการนำไปใช้ในการบริหาร การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางในการเข้าถึงข้อมูลบริการของประชาชน โดยได้พัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงาน สถานะสุขภาพของคนไทย โดยมีระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) โครงสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) และการตรวจราชการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ จัดทำและปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งระบบข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายอย่างจำเพาะเจาะจงได้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาชุดข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

งานพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันยายน 2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ที่ต้องเร่งพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงแต่ละประเด็น จำแนกรายหมู่บ้าน รายตำบล รายอำเภอ และรายจังหวัด
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ลำดับที่	ประเด็นขับเคลื่อน	เป้าหมาย	สถานการณ์
1	หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์	ร้อยละ 65	ร้อยละ 82.59
2	หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์	ร้อยละ 65	ร้อยละ 74.68
3	หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	ร้อยละ 65	ร้อยละ 65.80
4	หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติทุเหล็ก และกรดโฟลิก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 83.39*
5	เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	ร้อยละ 60	ร้อยละ 49.95*
6	เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ 65	ร้อยละ 96.35
7	เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย	ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ 23.52*
8	การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	ไม่เกินร้อยละ 8.50	ร้อยละ 19.86*
9	นักเรียนอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะเตี้ย	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15.97*
10	วัยทำงานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละ 57	ร้อยละ 47.63*

หมายเหตุ : * ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สถานการณ์การฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

หญิงมีครรภ์ หมายถึง หญิงมีครรภ์สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน ครอบคลุม 146 ตำบล 78 อำเภอ 17 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เท่ากับ 0 (ไม่มีหญิงมีครรภ์รายใดฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์)ทั้งสิ้น 49 หมู่บ้าน โดยหญิงมีครรภ์ระหว่าง 1 ถึง 4 ราย

บ้านห้วยจ้อ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และบ้านห้วยเกลบ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไม่มีหญิงมีครรภ์รายใดฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ จากจำนวนหญิงมีครรภ์ทั้งหมด 4 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนหญิงฝากมีครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	หญิงมีครรภ์	ฝากครรภ์ครั้งแรก	
					ภายใน 12 สัปดาห์	หลัง 12 สัปดาห์
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยคุ	58	34	24
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านสันติสุข	43	20	23
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	บ้านพนาสวรรค์	33	13	20
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยหาน	43	25	18
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเล่าลือเก่า	29	14	15
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเจริญพัฒนา	35	21	14
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	บ้านห้วยแม่ซ้าย	28	14	14
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเจริญพัฒนา	35	21	14
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเข็กน้อย	28	16	12
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	บ้านกนกงาม	29	17	12

บ้านห้วยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด ที่ 24 ราย รองลงมาคือ บ้านสันติสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือบ้านสันติสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ 23 ราย และ 20 ราย ตามลำดับ

5 ใน 10 ของหมู่บ้านที่มีจำนวนหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด อยู่ในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

5 ตำบลที่มีจำนวนหญิงฝากมีครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หญิงมีครรภ์	ฝากครรภ์ครั้งแรก	
				ภายใน 12 สัปดาห์	หลัง 12 สัปดาห์
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	175	91	84
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	141	80	61
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	73	33	40
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลห้วยชมภู	74	39	35
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	52	29	23

ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุดที่ 84 ราย รองลงมาคือ ตำบลปออำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ 61 ราย และ 40 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนหญิงฝากมีครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	หญิงมีครรภ์	ฝากครรภ์ครั้งแรก	
			ภายใน 12 สัปดาห์	หลัง 12 สัปดาห์
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	227	120	107
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	195	94	101
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	193	107	86
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	77	36	41
จังหวัดราชบุรี	อำเภอบ้านคา	46	20	26

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุดที่ 107 ราย รองลงมาคือ อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 101 ราย และ 86 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนหญิงฝากมีครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุด

จังหวัด	หญิงมีครรภ์	ฝากครรภ์ครั้งแรก	
		ภายใน 12 สัปดาห์	หลัง 12 สัปดาห์
จังหวัดเชียงราย	555	282	273
จังหวัดเพชรบูรณ์	229	120	109
จังหวัดเชียงใหม่	128	58	70
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	118	56	62
จังหวัดน่าน	99	37	62

จังหวัดเชียงรายมีหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์สูงสุดที่ 273 ราย รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 109 ราย และ 70 ราย ตามลำดับ

สถานการณ์หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

หญิงมีครรภ์ หมายถึง หญิงมีครรภ์สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 443 หมู่บ้าน ครอบคลุม 199 ตำบล 87 อำเภอ 18 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ เท่ากับ 0 (ไม่มีหญิงมีครรภ์
รายใดได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้ง)ทั้งสิ้น 83 หมู่บ้าน จำนวนหญิงมีครรภ์ระหว่าง 1 ถึง 7 ราย

บ้านห้วยต้ม และบ้านพระบาทพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ไม่มีหญิงมีครรภ์รายใด
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง จากจำนวนหญิงมีครรภ์ทั้งหมด 7 ราย และ 6 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้ง สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	หญิงมีครรภ์	ได้รับการดูแลก่อนคลอด	
					ครบ 5 ครั้ง	ไม่ครบ 5 ครั้ง
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยคุ	58	27	31
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยห่าน	43	17	26
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านสันติสุข	42	17	25
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	บ้านพนาสวรรค์	33	11	22
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเข็กน้อย	40	19	21
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	บ้านห้วยแม่ซ้าย	26	8	18
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเจริญพัฒนา	35	17	18
จังหวัดลำปาง	อำเภอเมืองปาน	ตำบลหัวเมือง	บ้านห้วยโป่ง	38	21	17
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	บ้านกนกงาม	27	10	17
จังหวัดแพร่	อำเภอร้องกวาง	ตำบลบ้านเวียง	บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา	24	8	16

บ้านห้วยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5
ครั้งสูงสุด ที่ 31 ราย รองลงมาคือบ้านห้วยห่าน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และบ้านสันติสุข
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 26 ราย และ 25 ราย ตามลำดับ

3 ใน 10 ของหมู่บ้านที่มีจำนวนหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้งสูงสุด อยู่ในตำบล
เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

5 ตำบลที่มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้ง สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หญิงมีครรภ์	ได้รับการดูแลก่อนคลอด	
				ครบ 5 ครั้ง	ไม่ครบ 5 ครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	264	131	133
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	141	63	78
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลนาทราย	63	8	55
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลห้วยชมภู	78	32	46
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	71	25	46

ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้งสูงที่สุด ที่ 133 ราย รองลงมาคือ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 78 ราย และ 55 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้ง สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	หญิงมีครรภ์	ได้รับการดูแลก่อนคลอด	
			ครบ 5 ครั้ง	ไม่ครบ 5 ครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	313	150	163
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	197	75	122
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	209	93	116
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	146	69	77
จังหวัดตาก	อำเภอแม่ระมาด	145	85	60

อำเภอเขาค้อมีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้งสูงที่สุด ที่ 163 ราย รองลงมาคือ อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 122 ราย และ 116 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้ง สูงที่สุด

จังหวัด	หญิงมีครรภ์	ได้รับการดูแลก่อนคลอด	
		ครบ 5 ครั้ง	ไม่ครบ 5 ครั้ง
จังหวัดเชียงราย	758	336	422
จังหวัดตาก	428	237	191
จังหวัดเชียงใหม่	325	156	169
จังหวัดเพชรบูรณ์	315	150	165
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	293	139	154

จังหวัดเชียงรายมีหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดไม่ครบ 5 ครั้งสูงที่สุด ที่ 422 ราย รองลงมาคือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 191 ราย และ 169 ราย ตามลำดับ

**สถานการณ์หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563**

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

หญิงมีครรภ์ หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วัน

มีหมู่บ้านที่ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งสิ้น 552 หมู่บ้าน ครอบคลุม 239 ตำบล 94 อำเภอ 19 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง เท่ากับ 0 (ไม่มีหญิงหลังคลอดรายใด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์) ทั้งสิ้น 243 หมู่บ้าน จำนวนหญิงมีครรภ์ระหว่าง 1 ถึง 16 ราย

บ้านวะกะโลโคะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, บ้านดอยช้าง ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และบ้านศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไม่มีหญิงหลังคลอดรายใดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง จากจำนวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด 16 ราย, 10 ราย และ 10 รายตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	หญิง หลัง คลอด	ได้รับการดูแลหลัง คลอด	
					ครบ 3 ครั้ง	ไม่ครบ 3 ครั้ง
จังหวัดตาก	อำเภอวังเจ้า	ตำบลเชียงทอง	บ้านผาผึ้ง	33	5	28
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	บ้านพนาสวรรค์	28	4	24
จังหวัดตาก	อำเภอแม่ระมาด	ตำบลแม่ตื่น	บ้านวะกะโลโคะ	16	0	16
จังหวัดตาก	อำเภอแม่ระมาด	ตำบลแม่ตื่น	บ้านห้วยโป่ง	17	1	16
จังหวัดตาก	อำเภอแม่สอด	ตำบลด่านแม่ละเมา	บ้านสัมป่อย	15	3	12
จังหวัดน่าน	อำเภอนาน้อย	ตำบลสันทะ	บ้านแสนสุข	13	2	11
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่จัน	ตำบลแม่ไร่	บ้านห้วยข้าวหลาม	16	5	11
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	ตำบลรวมไทยพัฒนา	บ้านรวมไทยสามัคคี (รวมไทย 6)	23	12	11
จังหวัดน่าน	อำเภอปัว	ตำบลป่ากลาง	บ้านสวนทราย	26	15	11
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	ตำบลคีรีราษฎร์	บ้านป่าคาใหม่	26	15	11

บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ มากที่สุด ที่ 28 คน รองลงมาคือ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, บ้านวะกะโลโคะและบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่ 24 ราย, 16 ราย และ 16 รายตามลำดับ

2 ใน 10 ของหมู่บ้านที่มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด อยู่ในตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

5 ตำบลที่มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หญิงหลังคลอด	ได้รับการดูแลหลังคลอด	
				ครบ 3 ครั้ง	ไม่ครบ 3 ครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	264	131	133
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	141	63	78
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลนาทราย	63	8	55
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลห้วยชมภู	78	32	46
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	ตำบลแม่ยาว	71	25	46

ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด ที่ 133 ราย รองลงมาคือ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 78 ราย และ 55 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	หญิงหลังคลอด	ได้รับการดูแลหลังคลอด	
			ครบ 3 ครั้ง	ไม่ครบ 3 ครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	313	150	163
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเมืองเชียงราย	197	75	122
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	209	93	116
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	146	69	77
จังหวัดตาก	อำเภอแม่ระมาด	145	85	60

อำเภอเขาค้อมีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด ที่ 163 ราย รองลงมาคือ อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 122 ราย และ 116 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด

จังหวัด	หญิงหลังคลอด	ได้รับการดูแลหลังคลอด	
		ครบ 3 ครั้ง	ไม่ครบ 3 ครั้ง
จังหวัดเชียงราย	758	336	422
จังหวัดตาก	428	237	191
จังหวัดเชียงใหม่	325	156	169
จังหวัดเพชรบูรณ์	315	150	165
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	293	139	154

จังหวัดเชียงรายมีจำนวนหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์สูงสุด ที่ 422 ราย รองลงมาคือจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 191 ราย และ 169 ราย ตาม

สถานการณ์หญิงมีครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

หญิงมีครรภ์ หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ

มีหมู่บ้านที่ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 202 หมู่บ้าน ครอบคลุม 146 ตำบล 78 อำเภอ 18 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก (ไม่มีหญิงมีครรภ์รายใดได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก)ทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน จำนวนหญิงมีครรภ์ระหว่าง 1 ถึง 124 ราย

บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ต๋่าน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก บ้านน้ำตวง ตำบลน้ำปาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และบ้านยังเมิน ตำบลยังเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีหญิงมีครรภ์รายใดได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก จากจำนวนหญิงมีครรภ์ทั้งหมด 124 ราย, 68 ราย และ 35 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่มีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	หญิงมีครรภ์	ได้รับยา	ไม่ได้รับยา
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลลอมก๋อย	บ้านตุงลอยเก่า	498	162	336
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่ต๋่าน	บ้านลำร้อง (อบต)	782	449	333
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลลี้	บ้านวังดิน	256	21	235
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	บ้านกนกงาม	781	615	166
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงป่าเป้า	ตำบลเวียง	บ้านแม่ปุ่นล่าง	585	450	135
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	ตำบลแม่สลองใน	บ้านหินแตก	594	468	126
จังหวัดตาก	อำเภอแม่ระมาด	ตำบลแม่ต๋่าน	บ้านห้วยโป่ง	124	0	124
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	ตำบลท่าขนุน	บ้านวังลังกา	521	402	119
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลม่วงยาย	บ้านไทยสามัคคี	738	650	88
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอสะเมิง	ตำบลบ่อแก้ว	บ้านป่าเกี๊ยะนอก	412	336	76

บ้านตุงลอยเก่า ตำบลลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด ที่ 336 ราย รองลงมาคือ บ้านบ้านลำร้อง ตำบลแม่ต๋่าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 333 ราย และ 235 ราย ตามลำดับ

5 ตำบลที่มีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หญิงครรภ์	ได้รับยา	ไม่ได้รับยา
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลอมก๋อย	498	162	336
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่ต๋าน	782	449	333
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลลี้	256	21	235
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลแม่ต๋าน	461	243	218
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	781	615	166

ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด ที่ 336 ราย รองลงมาคือ ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 333 ราย และ 235 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	หญิงครรภ์	ได้รับยา	ไม่ได้รับยา
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	1,780	1,232	548
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	1,498	1,143	355
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	501	241	260
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	1,149	917	232
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	928	719	209

อำเภอมก๋อยมีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด ที่ 548 ราย รองลงมาคือ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 355 ราย และ 260 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด

จังหวัด	หญิงครรภ์	ได้รับยา	ไม่ได้รับยา
จังหวัดเชียงราย	4307	3107	1,200
จังหวัดเชียงใหม่	4905	3878	1,027
จังหวัดตาก	3625	2689	936
จังหวัดเพชรบูรณ์	2096	1660	436
จังหวัดน่าน	1470	1052	418

จังหวัดเชียงรายมีหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิกสูงสุด ที่ 1,200 ราย รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ที่ 1,027 ราย และ 936 ราย ตามลำดับ

สถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี สูงติสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0 – 5 ปี ในปีงบประมาณทุกคน

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงติสมส่วน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 349 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 218 ตำบล 91 อำเภอ 19 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงติสมส่วน เท่ากับ 0 (ไม่มีเด็กอายุ 0-5 ปี รายใดสูงติสมส่วน)
ทั้งสิ้น 2 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยโป่งเลา ตำบลแม่กิ อำเภอนายูง และบ้านป่าเมียง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอมะ
ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 8 ราย และ 1 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 0 – 5 ปี		
				ที่ชั่ง น้ำหนัก/ วัดส่วนสูง	สูงติ สม ส่วน	ไม่สม ส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเจริญพัฒนา	1,696	552	1,144
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยคุ	768	199	569
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	ตำบลเมืองนะ	บ้านแม่เมะ	793	308	485
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลสบโขง	บ้านขุนตั้น	572	123	449
จังหวัดตาก	อำเภอแม่สอด	ตำบลตำบลมหาวัน	บ้านบ้านเจดีย์โคะใหม่	846	409	437
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลอมก๋อย	บ้านทุ่งจำเริญ	691	322	369
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	ตำบลปางหินฝน	บ้านแม่หงานหลวง	455	88	367
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลนาทราย	บ้านชัยวงษา	664	305	359
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	ตำบลหนองลู	บ้านวังกะ	828	470	358
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่วาง	ตำบลแม่วิน	บ้านห้วยข้าวลีบ	604	253	351

บ้านเจริญพัฒนา ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูง
ที่สุด ที่ 1,144 ราย รองลงมาคือ บ้านห้วยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ
บ้านแม่เมะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 569 ราย และ 485 ราย ตามลำดับ

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าข้อมูลจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของบ้านเจริญพัฒนา เท่ากัน
กับข้อมูลจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของตำบลเข็กน้อย ที่ 1,696 ราย

5 ตำบลที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เด็ก 0 - 5 ปี		
			ที่ซั้งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง	สูง ดี สมส่วน	ไม่สมส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลแม่ตื่น	6,472	2,763	3,709
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่อุสุ	6,510	3,618	2,892
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลนาเกียน	4,445	1,870	2,575
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลท่าสองยาง	4,403	1,895	2,508
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	ตำบลลาวี	3,892	1,439	2,453

ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด ที่ 3,709 ราย รองลงมาคือ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และตำบลนาเกียน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2,892 ราย และ 2,575 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	เด็ก 0 - 5 ปี		
		ที่ซั้งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง	สูง ดี สมส่วน	ไม่สมส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	4,425	1,905	2,520
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	4,324	2,071	2,253
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	2,861	1,128	1,733
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	2,894	1,444	1,450
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	1,804	602	1,202

อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด ที่ 2,520 ราย รองลงมาคือ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 2,253 ราย และ 1,733 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด

จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี		
	ที่ซั้งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง	สูง ดี สมส่วน	ไม่สมส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	43,116	19,176	23,940
จังหวัดตาก	35,305	16,627	18,678
จังหวัดเชียงราย	25,732	11,805	13,927
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	17,285	8,381	8,904
จังหวัดน่าน	7,971	3,437	4,534

จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สมส่วนสูงที่สุด ที่ 23,940 ราย รองลงมาคือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย ที่ 18,678 ราย และ 13,927 ราย

สถานการณ์ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 341 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 218 ตำบล 150 อำเภอ 16 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเท่ากับ 0 (ไม่มีเด็กอายุ 0-5 ปี รายใดมี
พัฒนาการสมวัย)ทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน โดยบ้านแม่มีงค์ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านน้ำ
พิ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการสูงที่สุดที่ 4 ราย
และ 3 ราย ตามลำดับ

มี 14 หมู่บ้าน ที่เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเพียง 1 ราย และมี 31 หมู่บ้าน ที่เด็กอายุ
0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเพียง 2 ราย

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการไม่สมวัยสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 0 – 5 ปี	
				คัดกรอง พัฒนาการ	สมวัย
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยห่าน	70	56
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	ตำบลขุนยวม	บ้านกิวทรายมูล	38	27
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลท่าสองยาง	บ้านตะไค้กู่	46	35
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยคุ	69	58
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลท่าสองยาง	บ้านท่าสองยาง	35	25
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	ตำบลแม่ศึก	บ้านปางอุ่ง	52	42
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่เฒ่า	ตำบลแม่สาว	บ้านโป่งไฮ	26	17
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอภักดีพัฒนา	ตำบลแม่แดด	บ้านแม่ตะละมั้ง	28	19
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่จัน	ตำบลป่าตึง	บ้านสันติสุข	45	36
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลท่าข้าม	บ้านห้วยแล้ง	44	35

บ้านห้วยห่าน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย
สูงที่สุด ที่ 14 ราย รองลงมาคือ บ้านกิวทรายมูล ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านตะไค้กู่
ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และบ้านห้วยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย และบ้านแม่เฒ่า ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11 ราย

5 ตำบลที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการไม่สมวัย สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เด็ก 0 – 5 ปี	
			คัดกรอง พัฒนาการ	สมวัย
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลสบโขง	107	65
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลนาเกียน	92	52
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	190	154
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลแม่ตื่น	103	70
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลท่าสองยาง	133	100

ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงที่สุด ที่ 42 ราย รองลงมาคือ ตำบลนาเกียน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 40 ราย และ 36 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	เด็ก 0 – 5 ปี		
		คัดกรอง พัฒนาการ	สมวัย	ไม่สมวัย
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	349	221	128
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	259	199	60
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	232	174	58
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	257	205	52
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	151	108	43

อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงที่สุด ที่ 128 ราย รองลงมาคือ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 60 ราย และ 58 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย สูงที่สุด

จังหวัด	เด็ก 0 – 5 ปี		
	คัดกรองพัฒนาการ	สมวัย	ไม่สมวัย
จังหวัดเชียงใหม่	1,035	709	326
จังหวัดเชียงราย	579	449	130
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	421	301	120
จังหวัดตาก	467	353	114
จังหวัดน่าน	262	192	70

จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย สูงที่สุด ที่ 326 ราย รองลงมาคือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 130 ราย และ 120 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่จำนวนเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงน้อยที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 0 – 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูง
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลป่าแดง	บ้านห้วยหยวก	1
จังหวัดพะเยา	อำเภอแม่ใจ	ตำบลเจริญราษฎร์	บ้านป่าเมี่ยง	1
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลช่อแฮ	บ้านนาตอง	2
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	ตำบลแม่กิ๊	บ้านห้วยโป่งเลา	4
จังหวัดพะเยา	อำเภอดอกคำใต้	ตำบลหนองหล่ม	บ้านปางจุ่น	4
จังหวัดลำปาง	อำเภोगาว	ตำบลบ้านอ้อน	บ้านห้วยหก	7
จังหวัดพะเยา	อำเภอแม่ใจ	ตำบลศรีถ้อย	บ้านปางปูเลาะ	11
จังหวัดราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	ตำบลสวนผึ้ง	บ้านถ้ำหิน	11
จังหวัดน่าน	อำเภอทุ่งช้าง	ตำบลงอบ	บ้านห้วยสะแตง	13
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลสวนเขื่อน	บ้านนาคูหา	14

บ้านห้วยหยวก ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และบ้านป่าเมี่ยง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีจำนวนเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงน้อยที่สุด ที่ 1 ราย รองลงมาคือ บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 2 ราย

สถานการณ์ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10

เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 341 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 296 ตำบล 91 อำเภอ 20 จังหวัด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย เท่ากับ 100 (เด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคนมีภาวะเตี้ย)
ทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยหยวก ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บ้านป่าเมี่ยง ตำบลเจริญราษฎร์
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และบ้านแม่กี้ ตำบลแม่กี้ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 หมู่บ้านมีเด็กอายุ
0-5 ปีได้วัดส่วนสูงเพียง 1 คน

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 0-5 ปี	
				วัดส่วนสูง	มีภาวะเตี้ย
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเข็กน้อย	1,758	619
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	บ้านห้วยห่าน	793	429
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลลี้	บ้านวังดิน	873	416
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลสบโขง	บ้านแม่หลองหลวง	583	322
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	ตำบลปางหินฝน	บ้านปางหินฝน	478	312
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	ตำบลเมืองนะ	บ้านรินหลวง	831	303
จังหวัดเพชรบุรี	อำเภอแก่งกระจาน	ตำบลป่าเต็ง	บ้านร่วมใจพัฒนา	479	223
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	ตำบลวาวิ	บ้านวาวิ	448	216
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	ตำบลนาเกียน	บ้านนาเกียนกลาง	382	207

บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย สูง
ที่สุด ที่ 619 ราย รองลงมาคือ บ้านห้วยห่าน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และบ้านวังดิน ตำบลลี้
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ 429 ราย และ 416 ราย ตามลำดับ

5 ตำบลที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยสูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เด็ก 0-5 ปี		เด็ก 0-5 ปี
			วัดส่วนสูง	มีภาวะเตี้ย	
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	1,758	619	35.21
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลปอ	1,131	581	51.37
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	ตำบลปางหินฝน	736	502	68.21
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลลี้	873	416	47.65
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	ตำบลลาวี	1,126	391	34.72

ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยสูงสุด ที่ 619 ราย รองลงมาคือ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 581 ราย และ 502 ราย ตามลำดับ

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าข้อมูลจำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้วัดส่วนสูงของบ้านเข็กน้อย เท่ากันกับข้อมูลจำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้วัดส่วนสูงของตำบลเข็กน้อย ที่ 619 ราย

5 อำเภอที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	เด็ก 0 - 5 ปี		
		วัดส่วนสูง	สมส่วน	มีภาวะเตี้ย
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอมก๋อย	349	221	128
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	259	199	60
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	232	174	58
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	257	205	52
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	151	108	43

อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย สูงที่สุด ที่ 128 ราย รองลงมาคือ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 60 ราย และ 58 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย สูงที่สุด

จังหวัด	เด็ก 0 - 5 ปี		
	วัดส่วนสูง	สมส่วน	มีภาวะเตี้ย
จังหวัดเชียงใหม่	1,035	709	326
จังหวัดเชียงราย	579	449	130
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	421	301	120
จังหวัดตาก	467	353	114
จังหวัดน่าน	262	192	70

จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย สูงที่สุด ที่ 326 ราย รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 130 ราย และ 120 ราย ตามลำดับ

10 หมู่บ้านที่จำนวนเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงน้อยที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 0 – 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูง
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลป่าแดง	บ้านห้วยหยวก	1
จังหวัดพะเยา	อำเภอแม่ใจ	ตำบลเจริญราษฎร์	บ้านป่าเมี่ยง	1
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลช่อแฮ	บ้านนาตอง	2
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	ตำบลแม่กิ๊	บ้านห้วยโป่งเลา	4
จังหวัดพะเยา	อำเภอดอกคำใต้	ตำบลหนองหล่ม	บ้านปางจุ่น	4
จังหวัดลำปาง	อำเภोगาว	ตำบลบ้านอ้อน	บ้านห้วยหก	7
จังหวัดพะเยา	อำเภอแม่ใจ	ตำบลศรีถ้อย	บ้านปางปูเลาะ	11
จังหวัดราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	ตำบลสวนผึ้ง	บ้านถ้ำหิน	11
จังหวัดน่าน	อำเภอทุ่งช้าง	ตำบลงอบ	บ้านห้วยสะแตง	13
จังหวัดแพร่	อำเภอเมืองแพร่	ตำบลสวนเขื่อน	บ้านนาคูหา	14

บ้านห้วยหยวก ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และบ้านป่าเมี่ยง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีจำนวนเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงน้อยที่สุด ที่ 1 ราย รองลงมาคือ บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 2 ราย

สถานการณ์การตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 8.5

หญิงมีครุฑ หมายถึง จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร

มีหมู่บ้านที่ร้อยละการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 12 ตำบล 11 อำเภอ 8 จังหวัด

12 หมู่บ้านที่มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	
				ตั้งครุฑ	ตั้งครุฑครั้งที่ 2 ขึ้นไป
จังหวัดตาก	ท่าสองยาง	แม่ต๋าน	บ้านลำร้อง (อบต.)	117	22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	ขุนยวม	กิวทรายมูล	66	18
จังหวัดเชียงราย	เวียงแก่น	ม่วงยาย	ไทยสามัคคี	56	18
จังหวัดเพชรบูรณ์	เขาค้อ	เขาค้อ	กนกงาม	56	14
จังหวัดเชียงใหม่	กัลยาณิวัฒนา	บ้านจันทร์	วัดจันทร์	26	8
จังหวัดเชียงใหม่	สะเมิง	สะเมิงใต้	ดงช้างแก้ว	20	5
จังหวัดเชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองใน	หินแตก	17	5
จังหวัดราชบุรี	บ้านคา	บ้านคา	หนองน้ำขุ่น	4	3
จังหวัดกาญจนบุรี	ไทรโยค	ลุ่มสุ่ม	ลุ่มสุ่ม	15	3
จังหวัดพะเยา	ปง	นาปรัง	ห้วยคอกหมู	8	2

บ้านลำร้อง ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มากที่สุด ที่ 22 คน รองลงมาคือ บ้านกิวทรายมูล ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านไทยสามัคคี ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 18 ราย และ 18 ราย ตามลำดับ

5 ตำบลที่มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	
			ตั้งครุฑ	ตั้งครุฑครั้งที่ 2 ขึ้นไป
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่ต๋าน	117	22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	ตำบลขุนยวม	66	18
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลม่วงยาย	56	18
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเขาค้อ	56	14
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอกัลยาณิวัฒนา	ตำบลบ้านจันทร์	26	8

ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงที่สุด ที่ 22 ราย รองลงมา คือ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 18 ราย และ 18 ราย และตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงสุด

จังหวัด	อำเภอ	หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	
		ตั้งครุฑ	ตั้งครุฑครั้งที่ 2 ขึ้นไป
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	117	22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอขุนยวม	66	18
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	56	18
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	56	14
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอกัลยาณิวัฒนา	26	8

อำเภอท่าสอง จังหวัดตาก มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงที่สุด ที่ 22 ราย รองลงมาคือ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ 18 ราย และ 18 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงสุด

จังหวัด	หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	
	ตั้งครุฑ	ตั้งครุฑครั้งที่ 2 ขึ้นไป
จังหวัดเชียงราย	73	23
จังหวัดตาก	117	22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	66	18
จังหวัดเชียงใหม่	56	15
จังหวัดเพชรบูรณ์	56	14

จังหวัดเชียงรายมีจำนวนการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงที่สุด ที่ 23 ราย รองลงมาคือ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 22 ราย และ 18 ราย ตามลำดับ

สถานการณ์ของวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10

วัยทำงานอายุ 30 ปี – 44 ปี หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ขึ้น
น้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด

มีหมู่บ้านที่ร้อยละวัยทำงานอายุ 30 ปี – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 331
หมู่บ้าน ครอบคลุม 223 ตำบล 96 อำเภอ 20 จังหวัด

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ มากที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	วัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี	
				ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย ไม่ปกติ
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลนาทราย	บ้านเด่นยางมูล	1889	1071
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	ตำบลท่าขนุน	บ้านวังลังกา	1669	837
จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเขาค้อ	ตำบลเข็กน้อย	บ้านเข็กน้อย	1618	825
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อำเภอสามร้อยยอด	ตำบลศาลาชัย	บ้านทุ่งเคล็ด	1558	719
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่วาง	ตำบลแม่วิน	บ้านหนองเต่า	1314	702
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่แจ่ม	ตำบลแม่ศึก	บ้านปางอู่	1303	684
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอสะเมิง	ตำบลบ่อแก้ว	บ้านป่าเกี๊ยะนอก	1127	671
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	ตำบลหนองลู	บ้านสามแยกชองกาเรีย	1283	613
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	ตำบลเมืองนะ	บ้านรินหลวง	959	597
จังหวัดตาก	อำเภอแม่สอด	ตำบลมหาวัน	บ้านเจดีย์โคะ	832	533

บ้านเด่นยางมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีจำนวนวัยทำงาน 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติไม่ปกติมากที่สุด ที่ 1,071 ราย รองลงมาคือ บ้านวังลังกา ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี, บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 837 และ 825 ราย ตามลำดับ

5 ตำบลที่มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ มากที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	วัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี	
			ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย ไม่ปกติ
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	ตำบลลาวี	2148	1253
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	ตำบลคีรีราษฎร์	2010	1234
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอแม่วาง	ตำบลแม่วิน	2044	1144
จังหวัดลำพูน	อำเภอลี้	ตำบลนาทราย	1889	1071
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	ตำบลเมืองนะ	1705	1024

ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ มากที่สุด ที่ 1,253 ราย รองลงมาคือ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก, ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1,234 และ 1,144 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ สูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	วัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี	
		ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย ไม่ปกติ
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	3863	2465
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	3861	2424
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว	3446	2175
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	3403	1994
จังหวัดเชียงใหม่	อำเภออมก๋อย	3542	1920

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ สูงที่สุด ที่ 2,465 ราย รองลงมาคือ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2,424 ราย และ 2,175 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ สูงที่สุด

จังหวัด	วัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี	
	ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย ไม่ปกติ
จังหวัดเชียงใหม่	23414	13,688
จังหวัดเชียงราย	14773	9,045
จังหวัดตาก	14916	8,587
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11816	6,483
จังหวัดกาญจนบุรี	7499	4,049

จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ สูงที่สุดที่ 13,688 ราย รองลงมา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก ที่ 9,045 ราย และ 8,587 ราย ตามลำดับ

สถานการณ์ของเด็กนักเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ย ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10

เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 – 14 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

มีหมู่บ้านที่ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะเตี้ย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 369 หมู่บ้าน ครอบคลุม 225 ตำบล 99 อำเภอ 16 จังหวัด

10 หมู่บ้านที่มีจำนวนเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	เด็ก 6 - 14 ปี	
				ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	เตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	ตำบลหนองลู	บ้านสามแยกชอกกาเรีย	1,526	1,066
จังหวัดราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	ตำบลสวนผึ้ง	บ้านแม่สลิ่ง	1,228	889
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่ต๋าน	บ้านลำร้อง (อบต.)	994	679
จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	ตำบลแม่อุสุ	บ้านแม่พลู	813	591
จังหวัดตาก	อำเภอแม่สอด	ตำบลมหาวัน	บ้านเจดีย์โคะ	949	580
จังหวัดตาก	อำเภอแม่สอด	ตำบลท่าสายลวด	บ้านแม่ตาว	933	572
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	ตำบลลิ้นถิ่น	บ้านลิ้นถิ่น	615	571
จังหวัดราชบุรี	อำเภอบ้านคา	ตำบลบ้านคา	บ้านห้วยน้ำขาว	778	538
จังหวัดเชียงราย	อำเภอเวียงแก่น	ตำบลม่วงยาย	บ้านไทยสามัคคี	794	509
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอไทรโยค	ตำบลไทรโยค	บ้านวังนกแก้ว (เนินสวรรค์)	754	508

บ้านสามแยกชอกกาเรีย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยที่สุดที่ 1,066 ราย รองลงมาคือ บ้านแม่สลิ่ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, บ้านลำร้อง (อบต.) ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ 889 และ 679 ตามลำดับ 5 ตำบลที่มีจำนวนเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เด็ก 6 - 14 ปี	
			ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	เตี้ย
จังหวัดราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	ตำบลสวนผึ้ง	1,996	1,382
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	ตำบลหนองลู	1,832	1,239
จังหวัดเชียงราย	อำเภอแม่สรวย	ตำบลลาวี	1,818	1,143
จังหวัดตาก	อำเภออุ้มผาง	ตำบลแม่จัน	1,916	1,101
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	ตำบลคีรีราษฎร์	1874	1009

ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีจำนวนเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยที่สุดที่ 1,382 ราย รองลงมาคือ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ 1,239 ราย และ 1,143 ราย ตามลำดับ

5 อำเภอที่มีจำนวนเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด

จังหวัด	อำเภอ	เด็ก 6 – 14 ปี	
		ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	เตี้ย
จังหวัดตาก	อำเภอลำปาง	6,026	3,854
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอทองผาภูมิ	4,010	2,983
จังหวัดตาก	อำเภอพบพระ	3,533	2,053
จังหวัดราชบุรี	อำเภอสวนผึ้ง	2,875	2,049
จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอสังขละบุรี	2,691	1,778

อำเภอลำปาง จังหวัดตาก มีจำนวนเด็กนักเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ย สูงที่สุด ที่ 3,854 ราย รองลงมาคือ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ 2,983 ราย และ 2,053 ราย ตามลำดับ

5 จังหวัดที่มีจำนวนเด็กนักเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด

จังหวัด	เด็ก 6 – 14 ปี	
	ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง	เตี้ย
จังหวัดตาก	19,397	11,886
จังหวัดกาญจนบุรี	11,476	7,873
จังหวัดเชียงใหม่	11,317	7,112
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,652	6,445
จังหวัดเชียงราย	10,695	6,093

จังหวัดตาก มีจำนวนเด็กนักเรียน (6 – 14 ปี) มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด ที่ 11,886 ราย รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7,873 ราย และ 7,112 ราย ตามลำดับ