



Link ที่มาของข่าว : [https://www.matichon.co.th/region/news\\_2678625](https://www.matichon.co.th/region/news_2678625)

### ข้อสรุป (Key message)

กลุ่มแรงงานต่างด้าว มั่วสุมตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงดังและชุมนุมกัน เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคระบาด  
อันเป็นการฝ่าฝืน พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

#### 1. สถานการณ์ ความสำคัญ ปัญหาที่พบ

##### 1.1. บทวิเคราะห์จากเนื้อความข่าว

กลุ่มแรงงานต่างด้าว มั่วสุมตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงดังและชุมนุมกัน เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคระบาด  
อันเป็นการฝ่าฝืน พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

##### 1.2. ข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) ระบุว่า ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี

แนวทางการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ ราวบันได เป็นต้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับหรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

## 2. การดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน. จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ประสานงานและบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง, ฝ่ายสาธารณสุขจังหวัด, ศปม.ทบ., ศปม.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 และเน้นย้ำมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A)



### ตรวจการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ข้อมูล ณ 22 เม.ย. 64

กอ.รมน. จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ประสานงานและบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง, ฝ่ายสาธารณสุขจังหวัด, ศปม.ทบ.,ศปม.ตร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 20 และเน้นย้ำมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A)



มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี

3. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข  
หน่วยงานในระดับพื้นที่ควรหมั่นตรวจสอบเชิงรุก

4. Reference และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

4.1 เอกสารอ้างอิง

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 23 เมษายน 2564

4.2 ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

(-)

ในอนาคตอาจมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการเพิ่มขึ้น โปรดติดตามต่อไป

RRHL Center

วันที่ตรวจสอบข่าว 23 เมษายน 2564