

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"  
รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ศศช.	อำเภอ	จังหวัด	ผลตรวจ
1	ศศช.บ้านกะโละวา	อุ่มผาง	ตาก	ไม่ผ่าน
2	ศศช.บ้านคอโซทะ	อุ่มผาง	ตาก	ผ่าน
3	ศศช.บ้านป่าพลู	อุ่มผาง	ตาก	ไม่ผ่าน
4	ศศช.บ้านเดอลอปอบลอ	อุ่มผาง	ตาก	ผ่าน
5	ศศช.บ้านแม่ละมั่งคี	อุ่มผาง	ตาก	ไม่ผ่าน
6	ศศช.บ้านกิวจันทร์	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
7	ศศช.น้ำรีพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
8	ศศช.บ้านห้วยปุด	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
9	ศศช.บ้านบวทญ่า	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
10	ศศช.บ้านปู่ตู	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
11	ศศช.บ้านบวทอ้อม	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ไม่ผ่าน
12	ศศช.บ้านห้วยเตย	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ผ่าน
13	ศศช.บ้านเปียงก่อ	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ผ่าน
14	ศศช.บ้านสะจุก	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ผ่าน
15	ศศช.บ้านสะแกียง	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ผ่าน
16	ศศช.ห้วยสินาคี	แม่ระมาด	ตาก	ไม่ผ่าน
17	ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ	แม่ระมาด	ตาก	ไม่ผ่าน
18	ศศช.บ้านห้วยมะพร้าว	แม่ระมาด	ตาก	ไม่ผ่าน
19	ศศช.บ้านห้วยพลู	แม่ระมาด	ตาก	ไม่ผ่าน
20	ศศช.บ้านห้วยวัว	แม่ระมาด	ตาก	ผ่าน
21	ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า	แม่ระมาด	ตาก	ไม่ผ่าน
22	ศศช.บ้านผากระเจ็อ	พบพระ	ตาก	ไม่ผ่าน
23	ศศช.บ้านคีรีน้อย	พบพระ	ตาก	ไม่ผ่าน
24	ศศช.บ้านมะหินหลวง	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
25	ศศช.บ้านทีเนอะ	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
26	ศศช.บ้านทีลอง	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
27	ศศช.บ้านแม่เกิบ	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
28	ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
29	ศศช.บ้านแม่ฮองใต้	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
30	ศศช.บ้านห้วยบง	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล
31	ศศช.บ้านศาลาเท	อมก๋อย	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอผล