

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ครั้งที่ 3

วันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมกาญจนา ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายศุภวิทย์ | อมรยุทธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 2. นายณัฐพงศ์ | พลพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 3. นางสาวปรมาภรณ์ | ม่วงปัทม์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 4. นางสาวพรกนก | วีระเกียรติ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 5. นายพิทักษ์พงศ์ | รัฐธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 6. นางสาวกฤษณา | ช่วยไทย | นักวิชาการเผยแพร่
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Meeting)

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายเอกชัย | บุญวัฒนารักษ์ | นักวิชาการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก |
| 2. นางสาววราภรณ์ | เฟื่องฟ้า | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพบพระ |
| 3. นายภัทรพล | ทองสุระวิโรจน์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง |
| 4. นางรัตนภรณ์ | มะกรูดอินทร์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ระมาด |
| 5. นายพนม | ศรีเรือน | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบเมย |
| 6. นายธีระยุทธ | วุฒิกรณ์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมก๋อย |
| 7. นายประภาส | สมมีชัย | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อเกลือ |
| 8. นางมุกดาวรรณ | กันทะวงศ์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อเกลือ |

9. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
10. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก
11. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน
12. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออมก๋อย
14. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่ม
15. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกัลยาณิวัฒนา
16. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าสองยาง
17. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ระมาด
18. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพบพระ
19. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุ้มผาง
20. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่าน
21. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อเกลือ
22. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
23. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สะเรียง
24. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบเมย

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ)

1. นายสุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
2. นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
3. นายอวยชัย สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
4. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
5. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ	มติ/ข้อสั่งการ
1.1 นวัตกรรมถึงผสมคลอรีน แบบสลับใช้ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาสันับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดตามมาตรฐานในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่ามีศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 29 แห่งที่พบปัญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 แห่ง (ศศช.บ้านกองณะ, ศศช.บ้านหลังป่าช้า, ศศช.บ้านแม่ลง, ศศช.บ้านสงินใหม่, ศศช.บ้านสงินใต้, ศศช.บ้านสงินนุบอย, ศศช.บ้านแม่สอเหนือ, ศศช.	-ทราบ

บ้านแม่สอใต้, ศศช.บ้านห้วยครึ่ง, ศศช.บ้านห้วยกว้าง, ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่, ศศช.บ้านพลึงแท, ศศช.บ้านห้วยหวาย, ศศช.บ้านกองดา, ศศช.บ้านห้วยบง (14), ศศช.บ้านห้วยแห้ง (ยางเปียง), ศศช.บ้านพะอัน, ศศช.บ้านรังปี้, ศศช.บ้านยะลิกูย, ศศช.บ้านผาแดง, ศศช.บ้านห้วยบง (19) และศศช.บ้านคะเนจือคี่) อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 7 แห่ง (ศศช.บ้านห้วยวัว, ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า, ศศช.บ้านห้วยอีก้าง, ศศช.บ้านห้วยแห้ง, ศศช.บ้านแม่หิดคี่, ศศช.บ้านดูลอคี่ และศศช.บ้านโป๊ะพอคี่)

จากการสำรวจข้อมูลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในศศช. (2567) และข้อมูลระบบติดตามและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค การเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (21 พารามิเตอร์) (2562-2568) ของศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ พบว่า ศศช. ทั้ง 29 แห่งดังกล่าว พบปัญหาด้านกายภาพและเคมี ดังนี้

- สี จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 17.2)
- ความขุ่น จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 6.9)
- ความเป็นกรดต่าง จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)
- ความกระด้าง จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)
- แอมโมเนียส จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)
- ฟลูออไรด์ จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)
- เหล็ก จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)
- สารหนู จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.4)

ปัญหาด้านชีวภาพ ดังนี้

- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 26 แห่ง (ร้อยละ 89.7)
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม หรือ *E. coli* จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 69)

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าเกือบร้อยละ 90 มีปัญหาด้านชีวภาพ อย่างเห็นได้ชัด ต้องได้รับการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ศูนย์อนามัยฯ จึงได้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมถังผสมคลอรีนแบบสลับใช้ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยศูนย์อนามัยฯ ได้ทำการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุม อมก้อยภูววิริสอร์ท อำเภออมก้อย / ฝึกปฏิบัติ ณ ศศช. บ้านพะอัน พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลังและติดตามต้นแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในอำเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2568 ในอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2568

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	มติ/ข้อสั่งการ
รับรองรายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยมอแกน ครั้งที่ 2 ประจำปีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	-ทราบ
วาระที่ 3 สืบเนื่อง	มติ/ข้อสั่งการ
3.1 รายงานภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพฟัน 3.1.1 ภาวะการเจริญเติบโต และสุขภาพฟันที่ผ่านมาเทอม 2/2567 - ส่วนสูงตามเกณฑ์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.19 โดยมีภาวะ เตี้ย เฉลี่ยร้อยละ 16.93 โดยพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะเตี้ย ได้แก่ อำเภอ กระบุรี ร้อยละ 47.73 อำเภออุ้มผาง ร้อยละ 24.25 และอำเภอแม่ระมาด ร้อย ละ 21.74 ตามลำดับ ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่ก พด. ต้องมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 9.5 - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง สมส่วนเฉลี่ยร้อยละ 72.46 ผอมเฉลี่ยร้อยละ 3.04 โดยพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะผอม ได้แก่ อำเภอ กระบุรี ร้อยละ 11.36 อำเภออมก๋อย ร้อยละ 3.12 และอำเภอแม่แจ่ม ร้อยละ 3.08 ตามลำดับ ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปีต้องมีภาวะอ้วน และเริ่มอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11.5 - สูงดีสมส่วน คือ ส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) เฉลี่ยร้อยละ 57.19 โดยพบว่าพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีอยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ได้แก่ อำเภอภัก พัฒนา ร้อยละ 80 อำเภอพบพระ ร้อยละ 70.22 และอำเภอแม่แจ่ม ร้อยละ 60.45 ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนมากกว่า ร้อยละ 61 - สถานการณ์สุขภาพช่องปากภาพรวม พบเหงือกปกติ ร้อยละ 97.26 เหงือกอักเสบร้อยละ 1.19 มีหินปูนร้อยละ 13.33 ไม่มีหินปูน ร้อยละ 66.03 มีฟันแท้ผุร้อยละ 27.15 และฟันแท้ไม่ผุร้อยละ 70.59 - สถานการณ์คัดกรองสุขภาพภาพรวม มีเหา/ไข่เหา ร้อยละ 22.85 ตาข่ายปกติ (=20/20) ร้อยละ 88.31 ตาขาวปกติ (=20/20) ร้อยละ 85.93 หูซ้ายได้ยิน ร้อยละ 87.75 หูขวาได้ยิน ร้อยละ 86.30 และได้รับ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก : ร้อยละ 52.33 สำหรับการรายงานภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพฟันภาวะเทอม 1 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี และเทอม 2 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยใช้ โปรแกรมบันทึกภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพช่องปาก ซึ่งมีการปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลการตรวจหา ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น ตรวจคัดกรองการไ ยีน และการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https:// drive.google.com/drive/folders/1lvTL4Kw_vXFo02aIXcH7F46fYbBsEMi9?usp=sharing	-ทราบ



3.2 การประเมินสุขาภิบาลอาหารในศูนย์การเรียนรู้ฯ

มอบหมายให้ครูนิเทศประเมินต้นแบบสุขาภิบาลอาหาร ผ่านลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/1xbbg7aRcnMQ3WuGe1fZA1xBcC0AvMK25w55E75J1ch8/edit?usp=drive_web รายละเอียดดังนี้



รักษาสภาพแห่งเดิม 12 แห่ง ได้แก่ อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 6 แห่ง (ศศช.บ้านแม่ระอาโน ศศช.บ้านกองแนะ ศศช.บ้านยองแหะ ศศช.บ้านพะเปี้ยว ศศช.บ้านทีทอทะ และศศช.บ้านราชา) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง (ศศช.บ้านสบผาหลวง) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง (ศศช.บ้านพะละดอ) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง (ศศช.บ้านเลเคาะ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง (ศศช.บ้านผากะเจือ) อำเภออุ้มผาง จังหวัด ตาก 2 แห่ง (ศศช.บ้านแม่ละมั่งคีและศศช.บ้านป่าพลู) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้รายงานในระบบเข้ามาแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านสบผาหลวง ศศช.บ้านพะละดอ ศศช.บ้านเลเคาะ ศศช.บ้านผากะเจือ ศศช.บ้านแม่ละมั่งคี และศศช.บ้านป่าพลู

3.3 การประเมินสุขาภิบาลน้ำในศูนย์การเรียนรู้ฯ

- ศศช.ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนกวด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ระดับเพชร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

- ศศช.ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนกวด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ระดับทอง จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ศศช. บ้านมะหินหลวง และศศช. บ้านแม่ฮองกลาง อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ ศศช. บ้านห้วยเตย ศช. บ้านเปียงก่อ ศศช. บ้านสะจุก และศศช. บ้าน สะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ศศช. บ้านห้วยวัว อำเภอแม่ระมาด และศศช. บ้านเดอลอปอบลอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศศช.บ้านห้วยเกี้ยง น้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-ทราบ

-ทราบ

3.4 รายงานการจัดสรรชุดทดสอบภาคสนาม รอบเดือนมิถุนายน 2568 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 จัดสรรชุดทดสอบภาคสนาม ๑11 (ชุดน้ำแดง) ศศช.ละ 12 ชุด รอบละ 4 ชุด โดยจัดส่ง 3 รอบ ในเดือนธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน และ ๑13 (ชุดน้ำม่วง) ศศช.ละ 6 ชุด รอบละ 3 ชุด โดยจัดส่ง 2 รอบ ในเดือนธันวาคม และมิถุนายน โดยในเดือนมิถุนายนจะทำการส่งชุดทดสอบภาคสนาม ๑11 (ชุดน้ำแดง) และ ๑13 (ชุดน้ำม่วง) เป็นรอบสุดท้ายของปีงบประมาณ 2568 3.5 การขอรับสนับสนุนไส้กรองสำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯนาร่อง ระบบเซรามิก และ UV จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้ทางสกร.ประจำจังหวัด เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนไส้กรองสำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯ นาร่อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสกร.ประจำจังหวัดใดขอรับการสนับสนุนไส้กรอง ศูนย์อนามัยฯ จึงยกวาระการประชุมนี้เข้ามาอีกครั้ง เพื่อหามติในการสนับสนุนไส้กรองสำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯนาร่อง ระบบเซรามิก และ UV <u>ประเด็นที่ 1</u> ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการให้ศูนย์อนามัยฯ สนับสนุนไส้กรองแบบเดิมในปี 2567 คือ ส่งไส้กรองตามความจำเป็น (ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน จำนวน 4 ชิ้น ไส้กรองเซรามิก จำนวน 1 ชิ้น และหลอดยูวี จำนวน 1 หลอด) แบ่งส่งปีละ 2 ครั้ง ผ่านสกร.ประจำจังหวัด <u>ประเด็นที่ 2</u> ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออมก๋อย ต้องการให้ศูนย์อนามัยฯ สนับสนุนไส้กรองแบบเดิมในปี 2567 และผ่านทางสกร.ระดับอำเภอโดยตรง	-ทราบ -สนับสนุนไส้ (ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน จำนวน 4 ชิ้น ไส้กรองเซรามิก จำนวน 1 ชิ้น และหลอดยูวี จำนวน 1 หลอด) แบ่งส่งปีละ 2 ครั้ง ส่งสำเนาหนังสือถึงสกร.ประจำจังหวัด และส่งหนังสือรวมถึงไส้กรองถึงสกร.ระดับอำเภอโดยตรง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
ไม่มี	
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ	
5.1 เครื่องมือติดตามการบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค ศูนย์อนามัยฯ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือติดตามการบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค (ฉบับร่าง 1) เพื่อทดลองใช้ในการกำกับติดตามระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคกรณีเข้าพื้นที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1lk7WLPdayo6EDTyH8sk4ongu9Umo6co5 	-ทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นายศุภวิทย์ อมรยุทธ์/นางสาวปรมาภรณ์ ม่วงปัทม์ ผู้จัดทำรายงานการประชุม
นายศุภวิทย์ อมรยุทธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม