

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ครั้งที่ 4
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมกาญจนา ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายศุภวิทย์ | อมรยุทธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 2. นางสาวปรมาภรณ์ | ม่วงปัทม์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 3. นางสาวพรกนก | วีระเกียรติ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 4. นายพิทักษ์พงศ์ | รัฐธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Meeting)

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายเอกชัย | บุญวัฒนารักษ์ | นักวิชาการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก |
| 2. นางสาวณัฐินี | ศรีคำปัน | นักวิชาการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
| 3. นายรัชชสิทธิ์ | มนตรี | ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ |
| 4. นางสาวจิรวรรณ | แป้นเพชร | นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา |
| 5. นายสุรชัย | ผิวเหลือง | ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระบี่บุรี |
| 6. นางสาวจอมขวัญ | ติยะสุ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุ้มผาง |
| 7. นางสาวแพรวไพไล | ตันสกุล | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน |
| 8. นายพนม | ศรีเรือน | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบเมย |
| 9. นายธีระยุทธ์ | วุฒิกรณ์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออมก๋อย |
| 10. นางสาวนีย์ | มาสม | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่าน |
| 11. นางสาวพัชรี | เสฏฐวุฒิพงษ์ | ครู
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกัลยาณิวัฒนา |

12. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก
14. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระบือ
15. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ระมาด
16. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุ้มผาง
17. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่าน
18. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดตามการ)

- | | | |
|--|----------|---|
| 1. นายสุรพันธ์ | แสงสว่าง | ผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 2. นายวันเฉลิม | ฤทธิมนต์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 3. นายณัฐพงศ์ | พลพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ |
| 4. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ | | |
| 5. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่ม | | |
| 6. ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | | |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ	มติ/ข้อสั่งการ
1.1 การดำเนินงานอนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ด้านการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กพด. ศูนย์อนามัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมอมก๋อยภู่วีรวิสัย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการน้ำและสุขภาพอาหารประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ระดับอำเภออมก๋อย จำนวน 22 คน และสังกัดศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ ระดับอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 7 คน ครูนิเทศก์ จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 32 คน การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยถังผสมคลอรีนแบบสลับใช้ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 29 แห่ง ดังนี้ ศศช. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย จำนวน 22 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านกองแนะ, ศศช.บ้านหลังป่าช้า, ศศช.บ้านแม่ลง, ศศช.บ้านสิงใหม่, ศศช.บ้านสิงใต้, ศศช.บ้านสิงนุบอย, ศศช.บ้านแม่สอเหนือ, ศศช.บ้านแม่สอใต้, ศศช.บ้านห้วยครั้ง, ศศช.บ้านห้วยกว้าง, ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่, ศศช.บ้านปลั่งแท, ศศช.บ้านห้วยหวาย, ศศช.บ้านกองดา, ศศช.บ้านห้วยบง (14), ศศช.บ้านห้วยแห้ง (ยางเปียง), ศศช.บ้านพะอัน,	-ทราบ

ศศช.บ้านรังปี, ศศช.บ้านยะลิกุย, ศศช.บ้านผาแดง, ศศช.บ้านห้วยบง (19), ศศช.บ้านคะเนจือคี สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ระมาด และ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านห้วยวัว, ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า, ศศช.บ้านห้วยอีแก้ง, ศศช.บ้านห้วยแห้ง, ศศช.บ้านแม่หิดคิ, ศศช.บ้านดูลอคิ, ศศช.บ้านโป๊ะพอคิ รวมทั้งหมด 29 แห่ง และได้สนับสนุนเพิ่มให้กับ ศศช.บ้านแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อีก 1 แห่ง

ทั้ง 29 ศศช.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบถังผสมคลอรีนแบบสลับใช้ เรียบร้อยแล้ว และทางศูนย์อนามัยฯได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง และติดตามต้นแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคฯในแต่ละ ศศช. และได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม พบว่า ร้อยละ 69.1 น้ำบริโภคมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ร้อยละ 61.8 ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค

จากข้อมูลระบบติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพอาหารและน้ำบริโภค (ฐานข้อมูล HHDC Surveillance ENV ศอช.) ของ ศศช. ทั้ง 29 แห่ง พบว่า ใช้ น้ำประปาภูเขา ร้อยละ 86.2 น้ำบ่อน้ำ ร้อยละ 6.9 และน้ำฝน ร้อยละ 6.9 มี คุณภาพน้ำบริโภคผ่านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย เพียง ร้อยละ 6.9 มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 89.65 และปนเปื้อน อีโคไล ร้อยละ 70 และจากข้อมูลผลการเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบถังผสมคลอรีน แบบสลับใช้ของทั้ง 29 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรม อนามัย พ.ศ.2563 ร้อยละ 24.14 พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 6.9 ไม่พบอี โคไล และมีพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านดังนี้ สีไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 55.17 ความ ชุ่นไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 17.24 ค่า pH ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 13.79 ฟลูออไรด์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 6.89 เหล็กไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 3.45 และ สารหนูไม่ผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 10.34

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรายพารามิเตอร์ สีไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านยะลิกุย ศศช.บ้านสิงห์ใหม่ ศศช.บ้านห้วยกว้าง ศศช.บ้านห้วย กว้างใหม่ ศศช.บ้านพลังแห ศศช.บ้านแม่สอใต้ ศศช.บ้านพะอัน ศศช.บ้านห้วย หมาบ้า ศศช.บ้านห้วยบง(19) ศศช.บ้านสิงห์น้อย ศศช.บ้านสิงห์ใต้ ศศช.บ้าน แม่ลง ศศช.บ้านแม่สอเหนือ ศศช.บ้านกองดา ศศช.บ้านห้วยวัว และศศช.บ้าน ห้วยอีแก้ง ค่าความขุ่นไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านสิงห์ใต้ ศศช.บ้านห้วย กว้างใหม่ ศศช.บ้านพลังแห ศศช.บ้านแม่สอใต้ ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า ค่า pH ไม่ ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านห้วยแห้ง(ยางเปียง) ศศช.บ้านหลังป่าช้า ศศช. บ้านรังปี ศศช.บ้านห้วยบง(19) ฟลูออไรด์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านห้วย หมาบ้า และศศช.บ้านผาแดง เหล็กไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านแม่ลง และสารหนูไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ศศช.บ้านห้วยกว้าง ศศช.บ้านห้วยหวาย และศศช.บ้านแม่ลง

1.1.2 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ รูปแบบ Onsite และ Online - การอบรมครูอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (Online) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ด้านการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ด้านการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอ 1.1.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมวัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสกร.แม่ฮ่องสอน	
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม	มติ/ข้อสั่งการ
รับรองรายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ครั้งที่ 3 ประจำปีที่ 5 มิถุนายน 2568	-รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง	มติ/ข้อสั่งการ
3.1 นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2568 โดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 1.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนชุดเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำ ดังนี้ 1.1) สกร.ระดับอำเภออมก๋อย - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11) 436 ชุด - ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ13) 327 ชุด - ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 92 ชุด 1.2) สกร.ระดับอำเภอแม่แจ่ม - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11) 144 ชุด - ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ13) 108 ชุด	-ทราบ

- ยาเสริมไอโอดีน 30 cc. 6 ชุด - ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 92 ชุด 1.3) สกร.ระดับอำเภอภักดีพัฒนา - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11) 16 ชุด - ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ13) 12 ชุด - ยาเสริมไอโอดีน 30 cc. 1 ชุด - ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 4 ชุด รวมชุดทดสอบที่ได้รับการสนับสนุน - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11) 592 ชุด - ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ13) 447 ชุด - ยาเสริมไอโอดีน 30 cc. 173 ชุด - ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 131 ชุด การดำเนินงาน : สถานศึกษาได้มีการติดตามให้ครูประจำ ศศช.มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยใช้เครื่อง COM-300 / การใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11) / การใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ13) / การหมั่นล้างทำความสะอาดไส้กรองเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้ครูรายงานผลไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน (สกร.ระดับอำเภอมก้อย ขอรายงานช่วงปลายเดือน เนื่องจากด้วยบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และวันเวลาในการเข้าออกพื้นที่) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข - อุปกรณ์ชำรุด เครื่องกรองน้ำที่ได้รับสนับสนุน มีชิ้นส่วนหลุด แตกหัก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน ทั้งนี้ทางศูนย์อนามัยฯได้แจ้งว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดทางศูนย์อนามัยฯยินดีสนับสนุนให้ แต่ต้องขอความร่วมมือทาง สกร. ช่วยรวบรวมรายชื่อ ศศช. และอุปกรณ์ที่ต้องการการสนับสนุน แจ้งให้กับทางศูนย์อนามัยฯ เพื่อให้ทางศูนย์อนามัยฯ จัดส่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนไปให้ - ปัญหาน้ำขาดแคลน ในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำไม่เพียงพอ พบน้ำประปาภูเขาช่วงฤดูฝน น้ำจะมีสีแดงขุ่น มีดินโคลนไหลมากับน้ำ ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องกรองได้ ทางศูนย์อนามัยฯแนะนำว่าควรมีการติดตั้งถังเก็บน้ำเพิ่มเติมก่อนน้ำเข้าสู่ระบบกรองเพื่อให้ น้ำได้มีการพักน้ำ และตกตะกอน รวมถึงการติดตั้งกรองเกษตรก่อนน้ำเข้าสู่ระบบกรอง ซึ่งจะช่วยในการลดปัญหาน้ำมีตะกอน น้ำสีขุ่น และช่วยกรองน้ำก่อนเข้าสู่ระบบกรอง เป็นการช่วยบำรุงรักษาและลดการเสื่อมสภาพของกรองไปด้วยในตัว - ระบบรายงาน ไม่สามารถใช้งานได้ - ศศช.บ้านห้วยกว้าง พบการเดิมคลอรีนในน้ำ ปริมาณเท่าเดิม เวลาเท่าเดิม แต่ผลความเข้มข้นปริมาณคลอรีนที่ได้ไม่เท่ากัน ทางศูนย์อนามัยฯได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่ทำให้คลอรีนภายในน้ำเสื่อมสภาพและไม่คงที่ คือ 1. ในน้ำมีปริมาณตะกอน ความขุ่น สารอินทรีย์ที่สูง จึงทำให้การทำงานของคลอรีนเสียสภาพไป	
--	--

2. การเติมคลอรีนเม็ด จากที่ทางศูนย์อนามัยฯได้แจ้งไว้ ควรเติมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือช่วงเย็น เพื่อที่ช่วงเช้าหลังจากทำการวัดปริมาณคลอรีนจะได้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่เหมาะสมต่อการบริโภค ซึ่งหากเติมในช่วงเวลากลางวันที่มีสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิสูง อาจจะทำให้คลอรีนที่เติมลงไป ในน้ำเสื่อมสภาพ มีการระเหยเร็วขึ้น ทำให้ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำเปลี่ยนแปลงไป

- ศศช.บ้านห้วยแห้ง ใช้น้ำฝน และยังไม่ได้ใช้คลอรีนเม็ดในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค เนื่องจากติดตั้งระบบถังผสมคลอรีนฯกับบ่อดิน และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

2.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก

- ศศช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดตากใช้เครื่องกรองและคลอรีนในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้ ยกตัวอย่าง ศศช.บ้านพะตีหม่อโจ มีการใช้น้ำดื่มร่วมกับศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ใกล้เคียง ทางศูนย์เด็กเล็กมีการนำถังน้ำขนาดใหญ่มาเติมน้ำและนำไปบริโภค โดยใช้การผสมคลอรีนในน้ำบริโภค ร่วมกับการเติมไอโอดีนด้วย ทางศูนย์อนามัยฯได้แจ้งต่อผู้บรรยายว่าแนะนำให้ทาง ศศช. เติมคลอรีนในน้ำบริโภคแล้วรอให้คลอรีนอิสระคงเหลือที่ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วจึงค่อยเติมไอโอดีนลงไป ก่อนนำน้ำบริโภคไปใช้ใน ศศช. และศูนย์เด็กเล็ก

- ศศช.บ้านท่าสองยาง จ.ตาก พบชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (๑11) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(๑13) เสื่อมสภาพมีลักษณะเป็นวัน

3.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน

- ภาพรวมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่านมีความคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ทั้งนี้มีความแตกต่างคือที่จังหวัดน่านจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องน้ำและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแก่ประชาชนผู้สนใจหรือชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

- อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (COM-300) ใช้งานไม่ค่อยเสถียร บางครั้งค่าที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อน

ผลงานที่โดดเด่น : บ้านห้วยลู่ พื้นที่นาร่องในจังหวัดน่านที่มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และรายงานข้อมูลในระบบติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพอาหารและน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

- ระบบพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ที่หมู่บ้านห้วยลู่ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องกรองน้ำระบบเซรามิกและยูวีได้อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันโซลาร์เซลล์ยังใช้งานไม่ได้ โดยที่ปัญหาโซลาร์เซลล์นี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน กปร.(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ซึ่งได้มีการประสานและดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

4.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน มีจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2568 ดังนี้

- ระดับประถมวัย 70 คน
- ระดับประถมศึกษา 11 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 คน
- ผู้ไม่รู้หนังสือ 102 คน

รวมผู้เรียนทั้งหมด 201 คน

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

- มีการจัดอาหารใส่จานหลุม ที่ทำความสะอาดแล้ว และมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร
- ภาชนะสำหรับบรรจุอาหารเป็นหม้อสแตนเลส
- ภาชนะต่างๆ จะถูกล้างทำความสะอาด และนำไปตากแดดให้แห้ง
- มีการเตรียมวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัยจากสารพิษ

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

- ใช้โอโอดีน หรือ คลอรีน ผสมลงในน้ำบริโภคเพื่อฆ่าเชื้อโรค
- มีการรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักวิธีการรักษาความสะอาด และเครื่องกรองน้ำและถังน้ำอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ
- มีการทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน ตามคำแนะนำของทางศูนย์อนามัยฯ และมีการรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเข้าระบบ เป็นประจำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- นักเรียนและครูได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี ซึ่งช่วยลดปัญหาอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และท้องเสีย
- เกิดความตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ และน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัย ส่งผลให้สุขภาพอนามัยดีขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

- ในช่วงฤดูมรสุม ระบบโซลาร์เซลล์มีปัญหา ทำให้เครื่องกรองระบบยูวีไม่สามารถใช้งานได้

5.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แทนจาก สกร.ระดับอำเภอสบเมย ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ภาพรวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยพื้นที่โรงเรียนในโครงการ กพด. อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย โดยพื้นที่อำเภอสบเมย มี ศศช. ทั้งหมด 3 แห่ง และพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มี ศศช. ทั้งหมด 6 แห่ง

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

- ทาง ศศช. ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรอง ชุดทดสอบภาคสนาม ใส่กรอง และคลอรีนเม็ดจากทางศูนย์อนามัยฯ กรมอนามัย
- แนะนำในการใช้หลอดและตะแกรง กรองเศษตะกอน เศษไม้ เศษหญ้า ที่ต้นน้ำระบบประปาภูเขา
- อยู่ในขั้นตอนการเข้าพื้นที่ เพื่อนำคลอรีนเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนไปแจกจ่าย และใส่ลงในถังเก็บน้ำของแต่ละ ศศช.

ปัญหาและอุปสรรค - น้ำขุ่นในช่วงฤดูฝน มีดินโคลนไหลมากับน้ำ - ระบบโซลาร์เซลล์มีปัญหา - ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในบางจุด - ปัญหาแหล่งน้ำปนเปื้อนจากมูลสัตว์ - ปัญหาการรายงานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 3.2 สรุปผลภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพฟัน สถานการณ์ภาวะการเจริญเติบโตของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เทอม 1/2568 และโปรแกรมบันทึกภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพช่องปาก จากการติดตามข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนพบว่า เด็กวัยเรียนในพื้นที่ กพด. เทอม 1/2568 ที่ผ่านมามีพบว่า เด็กอายุ 6 – 14 ปี - สูงดีสมส่วน คือ ส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) เฉลี่ยร้อยละ 64.94 จากเดิม เทอม 2/2567 ที่ร้อยละ 60 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.94 โดยพบว่าพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีอยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ได้แก่ อำเภอพบพระ ร้อยละ 84.85 อำเภออมก๋อย ร้อยละ 72.02 และอำเภอท่าสองยาง ร้อยละ 57.68 ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปี ต้องสูงดีสมส่วนมากกว่า ร้อยละ 61 - ส่วนสูงตามเกณฑ์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.32 โดยมีภาวะเตี้ย เฉลี่ยร้อยละ 13.05 โดยพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะเตี้ย ได้แก่ อำเภอกระบือรี ร้อยละ 39.29 อำเภอแม่ระมาด ร้อยละ 26.42 และอำเภออุ้มผาง ร้อยละ 19.37 ตามลำดับ ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่ กพด. ต้องมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 9.5 - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง สมส่วนเฉลี่ยร้อยละ 85.01 ผอมเฉลี่ย ร้อยละ 3.48 โดยพื้นที่ที่พบเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะผอม ได้แก่ อำเภอกระบือรี ร้อยละ 14.29 อำเภอท่าสองยาง ร้อยละ 4.04 และอำเภออมก๋อย ร้อยละ 2.30 ตามลำดับ ซึ่งตัวชี้วัดโครงการพระราชดำริเด็กอายุ 6-14 ปี ต้องมีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11.5 - สถานการณ์สุขภาพช่องปากภาพรวม พบเหงือกปกติร้อยละ 97.80 เหงือกอักเสบร้อยละ 2.09 มีหินปูนร้อยละ 36.31 ไม่มีหินปูนร้อยละ 63.69 มีฟันแท้ร้อยละ 22.36 และฟันแท้ไม่ผุร้อยละ 77.64 - สถานการณ์คัดกรองสุขภาพภาพรวม มีเหา/ไข่เหา ร้อยละ 28.18 ตาซ้ายปกติ (=20/20) ร้อยละ 99.35 ตาขวาปกติ (=20/20) ร้อยละ 99.56 หูซ้ายได้ยิน ร้อยละ 99.81 หูขวาได้ยิน ร้อยละ 99.84 และได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก : ร้อยละ 78.32 สำหรับการรายงานภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาพฟัน ปรับการรายงานเป็น เทอม 1 ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม และเทอม 2 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์	-ทราบ
--	--------------

แนะนำคู่มือการดำเนินงานโรงอาหารกลางวัน สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ <https://drive.google.com/drive/folders/1QVCc5afTqxw8kWw8Mfmh4nKhaXdW60Uc>

3.3 สรุปภาพรวมการรายงานผลสุขภาพิบาลน้ำและอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2568

-ทราบ

- ร้อยละการรายงานเข้ามาเปรียบเทียบกับรายจังหวัด พบว่า มีการ
แจกจ่ายชุดทดสอบภาคสนาม อ11 และ อ13 แบ่งเป็น 3 รอบด้วยกัน คือ
ช่วงเดือนธันวาคม 2567/ช่วงเดือนมีนาคม/ช่วงเดือนกรกฎาคม ภาพรวม
การรายงานเข้ามาในระบบ พบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีร้อยละค่าเฉลี่ย
การรายงานเข้ามาในระบบสูงที่สุด พบร้อยละ 91.85 และพบว่าการรายงาน มี
แนวโน้มลดลง พบต่ำสุดที่ เดือน กรกฎาคม พบค่าเฉลี่ยเพียง ร้อยละ 35.57 พบ
ร้อยละค่าเฉลี่ยการรายงานเข้ามาในระบบ ร้อยละ 56.11

**ค่าเฉลี่ยการรายงานเข้ามาในระบบเปรียบเทียบกับทั้ง 5 จังหวัด
(มกราคม 2568 – กรกฎาคม 2568) ดังนี้**

1. พังงา - ร้อยละ 100
2. เชียงใหม่ - ร้อยละ 64.43
3. แม่ฮ่องสอน - ร้อยละ 50.79
4. ตาก - ร้อยละ 39.43
5. น่าน - ร้อยละ 27.31

ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 56.40 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ทางศูนย์อนามัยฯกำหนดไว้ (มากกว่า ร้อยละ 50)

ค่าเฉลี่ยผลการตรวจด้วยชุดทดสอบภาคสนาม อ11 ผ่านเกณฑ์

พบเดือนพฤษภาคม 2568 มีค่าเฉลี่ยผลการตรวจด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม อ11 ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุด ร้อยละ 17.27 และพบน้อยที่สุดในเดือน
มิถุนายน 2568 พบร้อยละ 12.90 ภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการตรวจด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม อ11 ผ่านเกณฑ์ คือร้อยละ 15.53 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทาง
ศูนย์อนามัยฯกำหนดไว้ที่ร้อยละ 20

3.4 สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค ของศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามมาตรฐานประปาดื่มได้ (21 พารามิเตอร์) กรมอนามัย

-ทราบ

ศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 50 แห่ง ได้แก่

- สกร.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 แห่ง ประกอบไปด้วย ศศช.สังกัด
สกร.อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 9 แห่ง และ ศศช.สังกัด สกร.อำเภออม
ก๋อย จำนวน 10 แห่ง
- สกร.จังหวัดตาก จำนวน 13 แห่ง ประกอบไปด้วย ศศช.สังกัด สกร.
อำเภออุ้มผาง 5 แห่ง / สกกัด สกร.อำเภอแม่ระมาด 6 แห่ง / สกกัด
สกร.อำเภอพบพระ 2 แห่ง

- สกร.จังหวัดน่าน จำนวน 10 แห่ง ประกอบไปด้วย ศศช.สังกัด สกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 10 แห่ง - สกร.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 แห่ง ประกอบไปด้วย ศศช. สังกัด สกร.อำเภอสบเมย จำนวน 5 แห่ง และ สกร.อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 3 แห่ง ปัญหาด้านชีวภาพ พบมากที่สุด โดยพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 32 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 64) และพบฟิคอลโคลิฟอร์ม หรือ อีไล จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ปัญหาด้านกายภาพและเคมี พบมากที่สุด คือ ความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14 ความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4 และพบสี/ความกระด้าง/ฟลูออไรด์/เหล็ก/สังกะสี เกินค่ามาตรฐาน อีกอย่างละ 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 2 ร่วมแสดงความยินดี ศศช.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ระดับเพชร 1 แห่ง ได้แก่ - ศศช.บ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดี ศศช.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ระดับทอง 7 แห่ง ได้แก่ - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน : ศศช.บ้านห้วยเตย / ศศช.บ้านเปียงก่อ / ศศช.บ้านสะจุก / ศศช.บ้านสะเกียง - อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก : ศศช.บ้านห้วยวัว - อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก : ศศช.บ้านเดอลอปอบลอ - อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ศศช.บ้านห้วยเกียงน้อย	
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
ไม่มี	
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ	- แจ้งเพื่อทราบ
แผนงานและกิจกรรมสำคัญสำหรับปี 2569 กำหนดไว้ 8 กิจกรรมหลัก ในรอบปฏิทินเพื่อกระตุ้นและติดตามการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนกันยายน - ล้างถังสำรองน้ำของแต่ละศูนย์การเรียนรู้/ชุมชน 2. เดือนพฤศจิกายน - ทางศูนย์อนามัยฯ จะจัดส่งคลอรีนเม็ด และ รมรงค์ให้เติมคลอรีนถังละ 1 เม็ด/ปีละ 1 ครั้ง 3. เดือนธันวาคม - จัดส่งไส้กรองรอบแรก และรมรงค์ให้เปลี่ยนไส้กรอง 4. เดือนมกราคม - เฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบ อ11 และ อ13 5. เดือนกุมภาพันธ์ - ประเมินภาวะโภชนาการ สุขภาพฟัน และ คัดกรองสุขภาพนักเรียน 6. เดือนเมษายน - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ดูแลฝายต้นน้ำ 7. เดือนมิถุนายน - ทดสอบสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำ / จัดส่ง ไอโอดีนและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	

8. เดือนกรกฎาคม - ประเมินภาวะโภชนาการและตรวจสุขภาพนักเรียนรอบที่ 2 ของปี การรับรองและการติดตามผล - ปรับลดภาระความถี่การเฝ้าระวังด้วยชุดทดสอบ อ11 และ อ13 จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) และทางศูนย์อนามัยฯ จะได้ดำเนินการสนับสนุน-จัดส่ง 2 รอบ/ปี เพื่อลดภาระครู และมุ่งเน้นการดูแลรักษาเครื่องกรองแทน - รายงานผลการประชุมครั้งที่ 3 ได้จัดส่งให้คณะทำงานพิจารณาแล้ว และได้ดำเนินการรับรองการรายงานหากไม่มีการแก้ไข	
---	--

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นายศุภวิทย์ อมรยุทธ์/นางสาวปรมาภรณ์ ม่วงปัทม์/นายพิทักษ์พงศ์ ฐัธธรรม ผู้จัดทำรายงานการประชุม
นายศุภวิทย์ อมรยุทธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม