

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ปีงบประมาณ 2558

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์แม่ที่มีลูกแรกเกิด - 1 ปี

ลักษณะทั่วไปของประชากร

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามลักษณะทั่วไปของประชากร(มารดา)

ลักษณะทั่วไปที่ศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เผ่า		
กะเหรี่ยง	215	100.00
ลัวะ	0	-
ม้ง	0	-
อื่นๆ	0	-
อายุ(ปี) เฉลี่ย(SD)	เฉลี่ย 24.66	
อายุเมื่อคลอดลูกคนแรก(ปี) เฉลี่ย(SD)	เฉลี่ย 19.68	
ศาสนา		
พุทธ	120	55.80
คริสต์	50	23.30
พุทธ/ผี	45	20.90
การศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	139	64.70
ประถมศึกษา	45	20.90
ออกจากโรงเรียนกลางคัน	15	7.00
มัธยมศึกษาตอนต้น	13	6.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	2	0.90
อื่นๆ (เรียนภาษากะเหรี่ยง)	1	0.50
อาชีพ		
ทำไร่/ทำสวน/ทำนา	191	89.30
ค้าขาย	2	0.90
รับจ้าง	2	0.90
อื่นๆ	19	8.90

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามลักษณะทั่วไปของประชากร(บุตร)

ลักษณะทั่วไปที่ศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	100	46.50
หญิง	115	53.50
อายุ(เดือน) เฉลี่ย(SD)	เฉลี่ย 5.56	

ข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการฝากครรภ์และสถานที่ฝากครรภ์

การฝากครรภ์	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การฝากครรภ์		
ไม่ฝากครรภ์	59	27.40

ฝากครรภ์	156	72.60
สถานที่ฝากครรภ์		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100	64.10
โรงพยาบาลของรัฐ	49	31.40
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)	4	2.60
โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	3	1.90
อายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก(เดือน) เฉลี่ย(SD)	เฉลี่ย 3.44	

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการฝากครรภ์

การฝากครรภ์	ฝากครรภ์		ไม่ฝากครรภ์		จำไม่ได้	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การฝากครรภ์ครั้งที่ 1	91	58.30	65	41.70	-	-
การฝากครรภ์ครั้งที่ 2	111	71.20	43	27.60	2	1.30
การฝากครรภ์ครั้งที่ 3	124	79.50	29	18.60	3	1.90
การฝากครรภ์ครั้งที่ 4	125	80.10	28	17.90	3	1.90
การฝากครรภ์ครั้งที่ 5	107	68.60	46	29.50	3	1.90
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	จำนวน(คน)		ร้อยละ			
ครบตามเกณฑ์	56		35.90			
ไม่ครบตามเกณฑ์	100		64.10			
รวม	156		100.00			

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับยาและการรับประทานยาขณะตั้งครรภ์

การได้รับยาขณะตั้งครรภ์	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์		
ไม่ได้รับ	4	2.60
ได้รับ	152	97.40
ประเภทยาที่ได้รับขณะตั้งครรภ์		
Triferdine หรือ Obemin AZ	130	85.50
วิตามินรวม (Multi-Vitamin : MTV)	9	5.90
Folic acid	2	1.30
อื่นๆ	11	7.30
การรับประทานยาขณะตั้งครรภ์		
กินทุกวัน หรือตามคำแนะนำ	129	84.86
กินบ้าง ไม่กินบ้าง	14	9.21
ไม่ทราบ/จำไม่ได้	7	4.60
ไม่กินเลย	2	1.31

ตารางที่ จำนวนและร้อยละสถานที่คลอดบุตร

สถานที่คลอดบุตร	จำนวน(คน)	ร้อยละ
สถานที่คลอดบุตร		

คลอดที่บ้าน	132	61.40
โรงพยาบาลของรัฐ	77	35.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	4	1.90
อื่น ๆ (คลอดระหว่างทาง)	2	0.90
รวม	215	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการคลอดบุตรที่บ้าน

การคลอดบุตรที่บ้าน	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ผู้ทำคลอด		
หมอดำแยประจำหมู่บ้าน	66	50.00
อื่น ๆ (สามี ญาติ)	49	37.12
หมอดำแยที่ผ่านการอบรมผดุงครรภ์โบราณมาแล้ว	15	11.36
ไม่ทราบ/จำไม่ได้	2	1.52
อุปกรณ์ที่ใช้ตัดสายสะดือ		
ผิวไม้ไผ่	83	62.90
กรรไกร	24	18.20
ใบมีดโกน	19	14.40
อื่นๆ (ขนปีกไก่, มีดอีโต้)	6	4.50
การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ตัดสายสะดือ		
ไม่ได้ต้ม/เช็ดทำความสะอาด	70	53.03
ต้ม/เช็ดทำความสะอาด	35	26.51
ไม่ทราบ	27	20.46

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับการซังน้ำหนักแรกคลอด

การได้รับการซังน้ำหนักแรกคลอด	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับการซังน้ำหนักแรกคลอด		
ได้รับ	112	52.09
ไม่ได้รับ	98	45.59
ไม่ทราบ	5	2.32
น้ำหนักแรกคลอด(กรัม) เฉลี่ย(SD)	เฉลี่ย 3046.17	

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับการดูแลหลังคลอดครบตามเกณฑ์(มารดา)

การได้รับการดูแลหลังคลอด	ฝากครรภ์		ไม่ฝากครรภ์		จำไม่ได้	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับการดูแลหลังคลอด						
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 1	58	27.00	154	71.60	3	1.40
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 2	45	20.90	167	77.70	3	1.40
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 3	30	14.00	180	83.70	5	2.30

ได้รับการดูแลหลังคลอด	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ครบตามเกณฑ์	12	5.70
ไม่ครบตามเกณฑ์	200	94.30

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับการดูแลหลังคลอดครบตามเกณฑ์(บุตร)

การได้รับการดูแลหลังคลอด	ฝากครรภ์		ไม่ฝากครรภ์		จำไม่ได้	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับการดูแลหลังคลอด						
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 1	57	26.50	155	72.10	3	1.40
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 2	45	20.90	167	77.70	3	1.40
ได้รับการดูแลหลังคลอดครั้งที่ 3	30	14.00	180	83.70	5	2.30
ได้รับการดูแลหลังคลอด	จำนวน(คน)			ร้อยละ		
ครบตามเกณฑ์	12			5.70		
ไม่ครบตามเกณฑ์	200			94.30		

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับนมแม่

การได้รับนมแม่	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับนมแม่		
ได้รับ	210	97.70
ไม่ได้รับ	5	2.30
สาเหตุที่ไม่ได้รับนมแม่		
ไม่มีน้ำนม	1	0.50
อื่น ๆ (ป่วย/ต้องไปทำงานต่างจังหวัด)	4	1.80
ได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน	79	36.70
สาเหตุที่ได้รับนมแม่ไม่ถึง 6 เดือน		
แม่ไม่สบาย/ป่วย		
ไม่มีน้ำนม/น้ำนมมีน้อย		
อื่นๆ (ให้อาหารอื่นก่อนอายุครบ 6 เดือน)		

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการได้รับยาและการรับประทานยาในระยะให้นมบุตร

การได้รับยาในระยะให้นมบุตร	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนระยะให้นมบุตร		
ไม่ได้รับ	200	93.00
ได้รับ	13	6.00
ไม่ทราบ/จำไม่ได้	2	1.00
ประเภทยาที่ได้รับระยะให้นมบุตร		

Triferdine หรือ Obemin AZ	11	84.60
Folic acid	1	7.70
วิตามินรวม (Multi-Vitamin : MTV)	1	7.70
การรับประทานยาระยะให้นมบุตร		
กินทุกวัน หรือตามคำแนะนำ	13	100.00
กินบ้าง ไม่กินบ้าง	-	-
ไม่กินเลย	-	-

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด	จำนวน(คน)	ร้อยละ
การคุมกำเนิด		
ไม่ได้คุมกำเนิด	118	54.90
คุมกำเนิด	96	44.70
ไม่ตอบคำถาม	1	0.40
วิธีการคุมกำเนิด		
ยาฉีดคุมกำเนิด	65	67.70
ยาเม็ดคุมกำเนิด	22	22.90
หมันหญิง	9	9.40
สถานที่รับบริการคุมกำเนิด		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	60	62.50
โรงพยาบาลของรัฐ	20	20.83
อื่น ๆ (สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สสข.)	10	10.41
ไม่ตอบคำถาม	6	6.26

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกและประเมินการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 5 ปี (อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน)
 ตารางที่ ลักษณะทั่วไปของประชากร

ลักษณะทั่วไปที่ศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เผ่า		
กะเหรี่ยง	1205	100.00
ลัวะ	-	-
ม้ง	-	-
อื่นๆ	-	-
เพศ		
ชาย	573	47.60
หญิง	632	52.40
อายุ(เดือน) เฉลี่ย(SD)	-	36.53

ตารางที่ จำนวนและร้อยละจำแนกตามการดูแลช่องปากและสุขภาพช่องปากของเด็กแรกเกิด – 5 ปี

การดูแลสุขภาพช่องปาก	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เคยรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก		
ไม่เคย	810	67.20
เคย	293	24.30
พินยังไม่ขึ้น	102	8.50
เคยได้รับการเคลือบฟลูออไรด์		
ไม่เคย	923	76.50
เคย	108	9.00
ไม่ทราบ/ไม่รู้	72	6.00
พินยังไม่ขึ้น	102	8.50
สุขภาพช่องปาก		
ฟันผุ		
ไม่มี	788	65.40
มี	315	26.10
พินยังไม่ขึ้น	102	8.50
เฉลี่ย (SD)	-	8.19
จำนวนต่ำสุด (Min)	1 ซี่	-
จำนวนสูงสุด (Max)	13 ซี่	-
ฟันที่ถูกถอน		
ไม่มี	1056	87.60
มี	47	3.90
พินยังไม่ขึ้น	102	8.50
จำนวนต่ำสุด (Min)	1 ซี่	-
จำนวนสูงสุด (Max)	4 ซี่	-

เหงือกบวมแดง		
ไม่มี	1103	91.50
ฟันยังไม่ขึ้น	102	8.50

ตารางที่ จำนวนและร้อยละน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กแรกเกิด – 5 ปี

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	255	21.20
น้ำหนักค่อนข้างน้อย	188	15.60
น้ำหนักตามเกณฑ์	704	58.40
น้ำหนักค่อนข้างมาก	22	1.80
น้ำหนักมากเกินไป	36	3.00
รวม	1205	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กแรกเกิด – 5 ปี

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เตี้ย	400	33.20
ค่อนข้างเตี้ย	189	15.70
ส่วนสูงตามเกณฑ์	560	46.50
ค่อนข้างสูง	33	2.70
สูงกว่าเกณฑ์	23	1.90
รวม	1205	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กแรกเกิด – 5 ปี

น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ผอม	105	8.70
ค่อนข้างผอม	77	6.40
สมส่วน	961	79.80
อ้วน	27	2.20
เริ่มอ้วน	18	1.50
อ้วน	17	1.40
รวม	1205	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการได้รับการประเมินพัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 5 ปี

การได้รับการประเมินพัฒนาการ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เคยการได้รับการประเมินพัฒนาการ		
ไม่เคย	1178	97.80
เคย	27	2.20
ผู้ตรวจประเมิน		

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	25	92.60
ครูอาสาสมัคร	1	3.70
ไม่ตอบคำถาม	1	3.70
ผลการตรวจประเมินพัฒนาการ		
สมวัย	25	92.60
ไม่สมวัย	2	7.40
การได้รับการประเมินพัฒนาการ(ต่อ)	จำนวน(คน)	ร้อยละ
หากไม่สมวัยได้รับการแก้ไขพัฒนาการหรือไม่		
ได้รับ	2	100.00
ขณะอายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการหรือไม่		
ได้รับ		
ไม่ได้รับ		
ขณะอายุ 2 ปี 6 เดือน ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการหรือไม่		
ได้รับ		
ไม่ได้รับ		
ผลการประเมินพัฒนาการ(ปัจจุบัน)		
สมวัย	580	48.13
ไม่สมวัย	528	43.82
ประเมินไม่ได้/ไม่ให้ความร่วมมือ/ป่วย	93	7.72
อื่นๆ (อายุน้อยกว่า 1 เดือน)	4	0.33

ส่วนที่ 3 การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

ตารางที่ ลักษณะทั่วไปของประชากร

ลักษณะทั่วไปที่ศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เผ่า		
กะเหรี่ยง	1945	99.90
อื่นๆ (พม่า)	1	0.10
เพศ		
ชาย	913	46.90
หญิง	1033	53.10
อายุ(ปี) เฉลี่ย(SD)	9.64 ปี	-
ระดับชั้นเรียน		
อนุบาล	438	22.50
ประถมศึกษา	1506	77.40
มัธยมศึกษาตอนต้น	2	0.10

ตารางที่ จำนวนและร้อยละน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	248	12.70
น้ำหนักค่อนข้างน้อย	323	16.60
น้ำหนักตามเกณฑ์	1343	69.00
น้ำหนักค่อนข้างมาก	15	0.80
น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	17	0.90
รวม	1946	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เตี้ย	526	27.00
ค่อนข้างเตี้ย	304	15.60
ส่วนสูงตามเกณฑ์	1092	56.10
ค่อนข้างสูง	18	0.90
สูงกว่าเกณฑ์	6	0.40
รวม	1946	100.00

ตารางที่ จำนวนและร้อยละน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ผอม	29	1.50
ค่อนข้างผอม	57	2.90
สมส่วน	1807	92.90

ท่วม	25	1.20
เริ่มอ้วน	13	0.70
อ้วน	15	0.80
รวม	1946	100.00

ตารางที่ การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

การดูแลสุขภาพช่องปาก	จำนวน(คน)	ร้อยละ
เคยรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก		
ไม่เคย	504	25.90
เคย	1440	74.00
ไม่ตอบคำถาม	2	0.10
การแปรงฟัน		
ไม่แปรงฟัน	227	11.70
แปรงฟันวันละ 1 ครั้ง	539	27.70
แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง	820	42.10
อื่นๆ	360	18.50

ตารางที่ สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ฟันที่เคลือบหลุมร่องฟัน		
ไม่มี	1634	83.90
มี	310	15.90
ไม่ตอบคำถาม	2	0.20
เฉลี่ย (SD)	-	0.50
จำนวนต่ำสุด (Min)	0 ซี่	-
จำนวนสูงสุด (Max)	13 ซี่	-
ฟันผุ		
ไม่มี	1265	65.00
มี	680	34.95
ไม่ตอบคำถาม	1	0.05
เฉลี่ย (SD)	-	0.80
จำนวนต่ำสุด (Min)	0 ซี่	-
จำนวนสูงสุด (Max)	12 ซี่	-

สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี(ต่อ)	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ฟันที่ถูกอุด		
ไม่มี	1583	81.35
มี	363	18.65

เฉลี่ย (SD)	-	0.39
จำนวนต่ำสุด (Min)	0 ซั	-
จำนวนสูงสุด (Max)	8 ซั	-
พื้นที่ถูกถอน		
ไม่มี	1821	93.57
มี	125	6.43
เฉลี่ย (SD)	-	0.08
จำนวนต่ำสุด (Min)	0 ซั	-
จำนวนสูงสุด (Max)	6 ซั	-
เห็อกบวมแดง		
ไม่มี	1935	99.40
มี	9	0.50
ไม่ทราบ	1	0.10

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการดื่มน้ำเสริมไอโอดีนของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี

การดื่มน้ำเสริมไอโอดีนของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ได้ดื่ม	1603	82.40
ไม่ได้ดื่ม	343	17.60
ความถี่ของการดื่มน้ำ		
ทุกวันที่ไปเรียน	1502	93.70
อื่นๆ	101	6.30
รวม	1603	100.00

ส่วนที่ 4 ข้อมูลครัวเรือน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน

ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักของครอบครัว		
เกษตรกร (ทำไร่, นา, สวน)	1544	94.90
รับจ้าง	36	2.20
ค้าขาย	7	0.40
อื่นๆ	40	2.50
รายได้ของครัวเรือน		
เฉลี่ยต่อปี		
ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย		
บ้านไม้	939	57.70
บ้านไม้และปูน	21	1.30
ฟาก	567	34.80
อื่นๆ	100	6.10
ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย		

ไม่มี	910	55.90
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	60	3.70
โซล่าเซลล์	649	39.90
อื่นๆ	8	0.50
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการปรุงอาหาร		
ไม้/ฟืน/ถ่าน	1615	99.20
แก๊ส	3	0.20
อื่นๆ	9	0.60

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการมีและใช้ส้วมของครัวเรือน

การมีและใช้ส้วมของครัวเรือน	จำนวน	ร้อยละ
ครัวเรือนมีส้วมใช้		
ไม่มี	N 791	48.6
ใช้กับญาติ/เพื่อนบ้าน	144	18.20
ไปป่า/ทุ่ง	633	79.90
อื่นๆ	14	1.90
มี	N 836	51.4
แบบนั่งยอง	834	99.80
แบบนั่งราบ ชนิดตักน้ำราด	1	0.10
แบบนั่งราบ ชนิดตักน้ำราด	1	0.10

ตารางที่ จำนวนและร้อยละลักษณะส้วมที่ถูกสุขลักษณะของครัวเรือน

ลักษณะส้วมที่ถูกสุขลักษณะของครัวเรือน	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
มีถังกักเก็บของเสีย 2 ถัง ได้แก่ ถังเกราะและถังซึม มีท่อระบายอากาศ	3	0.18
ภายในห้องส้วม มีพื้นที่แห้ง ไม่สกปรกเหม็นและ	45	2.76
มีแสงสว่างเพียงพอ	438	26.92
มีตัวเรือนส้วม ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	323	19.85
บริเวณรอบๆส้วม แห้ง สะอาด ไม่เหม็นและ ไม่มีหยากไย่ ขยะหรือสิ่งปฏิกูล	40	2.45
มีห้องสำหรับอาบน้ำ แยกออกจากห้องส้วม	11	0.67
มีถังน้ำ ชันน้ำสำหรับตักชำระ ภายในส้วม	777	47.75
ไม่มีวัสดุอื่นใด ที่ไม่ใช่ของใช้ภายในส้วม เช่น เสื้อผ้า วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ	53	3.25

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการรวบรวมและกำจัดขยะของครัวเรือน

การรวบรวมและกำจัดขยะของครัวเรือน	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
การรวบรวมขยะในครัวเรือน		
ไม่มี	77	4.70

มี	1550	95.30
เผากลางแจ้ง	903	55.50
ทิ้งในป่า	834	51.25
โยนทิ้งแม่น้ำ	11	0.67
ขุดหลุมฝังกลบ	90	5.53
รวบรวมให้เทศบาล/ อบต. กำจัด	-	-
อื่นๆ (ทิ้งบ่อขยะ)	5	0.30
ครัวเรือนมีการกำจัดขยะถูกสุขลักษณะ		
ไม่มี	1553	98.2
มี	29	1.8

ตารางที่ จำนวนและร้อยละแหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
น้ำฝน	35	2.15
น้ำบรรจุขวด (มี อย.)	-	-
น้ำบาดาล	15	0.92
น้ำบ่อตื้น/บ่อดอก	15	0.92
น้ำประปาภูเขา	1592	97.84
ประปาภูมิภาค	-	-
อื่นๆ (ตักจากลำห้วย)	20	1.22

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่มของครัวเรือน

การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่มของครัวเรือน	จำนวน	ร้อยละ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่มของครัวเรือน		
ไม่ทำ	917	56.40
ทำ	710	43.60
ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	(N 710)	
ไม่ทำ	689	96.90
ทุกครั้ง	16	2.30
บางครั้ง	6	0.80
แกว่งด้วยสารส้ม		
ไม่ทำ	709	99.70
ทุกครั้ง	1	0.10
บางครั้ง	1	0.10
ต้ม		
ไม่ทำ	78	11.00
ทุกครั้ง	284	39.90

บางครั้ง	349	49.10
กรอง		
ไม่ทำ	648	91.10
ทุกครั้ง	33	4.60
บางครั้ง	30	4.20

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการมีน้ำสำหรับดื่มเพียงพอตลอดปีของครัวเรือน

การมีน้ำสำหรับดื่มเพียงพอตลอดปี	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอตลอดปี	1244	76.50
ไม่เพียงพอตลอดปี	381	23.40
ไม่ตอบคำถาม	2	0.10

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการจัดการน้ำเสียของครัวเรือน

การจัดการน้ำเสียของครัวเรือน	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
ไม่ได้จัดการ	1616	99.32
ต่อท่อ และทำหลุมกำจัดน้ำเสียจากบ้าน	-	-
ทำร่องระบายน้ำ บริเวณบ้าน	5	0.30
ดูแลไม่ให้มีน้ำขังเฉาะแฉะ เอ่อล้น ส่งกลิ่นเหม็น ใต้ถุนบ้าน หรือรอบๆบริเวณบ้าน	1	0.06
อื่นๆ (ใช้รางไม่ไผ่รองน้ำทิ้งออกจากบ้าน)	4	0.20
ครัวเรือนมีการจัดการน้ำเสียถูกสุขลักษณะ		
ไม่มี	1620	99.60
มี	5	0.30
ไม่ตอบคำถาม	2	0.10

ตารางที่ จำนวนและร้อยละการเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้านของครัวเรือน

การเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
ไม่มี	252	15.50
มี	1375	84.50
วัว/ควาย	364	22.37
หมู	1077	66.19
เป็ด	39	2.39
ไก่	1102	67.73
ห่าน	-	-
แพะ	33	2.02
แกะ	1	0.06

ตารางที่ จำนวนและร้อยละเด็กอายุแรกเกิด – ๑๕ ปี เสียชีวิต

เด็กอายุแรกเกิด – 15 ปี เสียชีวิต	จำนวน (N 1627)	ร้อยละ
ไม่มี	1589	97.70
มี	34	2.10
ไม่ตอบคำถาม	4	0.20